

# ПРАЙС-ЛИСТ

ООО "Грион" - дистрибьютор КСИТАЛ

тел.: (495) 973-30-19, 778-90-66

действителен до 30.06.16

№	Наименование товара	от 1-5 комплектов
		Цена 1 (руб.)
	<i>Системы Кситал</i>	
1	<a href="#">Кситал GSM-4</a>	7 610
2	<a href="#">Кситал GSM-8</a>	8 190
3	<a href="#">Кситал GSM-12</a>	8 340
4	<a href="#">Кситал GSM-4T</a>	8 640
5	<a href="#">Кситал GSM-8T</a>	8 940
6	<a href="#">Кситал GSM-12T</a>	9 090
8	<a href="#">Блок расширения V8R4</a>	3 350
9	<a href="#">Блок расширения V0R8</a>	3 350
10	<a href="#">Выносной цифровой термодатчик</a>	570
11	<a href="#">Считыватель</a>	540
12	<a href="#">Блок питания</a>	490
13	<a href="#">Микрофон МК</a>	430
14	<a href="#">Антенна 2,5 м</a>	380
15	<a href="#">Антенна штырьковая GSM TC</a>	380
	<b>НОВИНКА</b>	
16	<a href="#">Кситал ТД433 беспроводной термодатчик</a>	1 870

17	<a href="#">Кситал РП433 плата приёмопередатчика</a>	700
	<b>Аккумуляторы</b>	
18	<a href="#">АКБ-1,2 аккумулятор 1,2 Ач</a>	400
19	<a href="#">АКБ-7 аккумулятор 7,2 Ач</a>	750
20	<a href="#">РЕЗЕРВ-12/3 Импульсный блок резервного питания 12В, 3А</a>	1 120
21	ИВЭПР-1230PM-BOX Импульсный блок резервного питания 12В, 3А, в боксе 28x29x8см с замком	2 660
22	Источник питания СКАТ-1200А 12 В, 1 А, корпус под АКБ 1,2 Ач	1 070
23	Источник питания СКАТ-1200С 12 В, 1 А, корпус под АКБ 4,5—7 Ач, с контролем АКБ	1 730
	<b>Охранные датчики</b>	
	<b>Герконы</b>	
24	<a href="#">ИО-102-2 (СМК-1) извещатель охранный магнитоконтактный</a>	70
25	ИО-102-4 (СМК-4) извещатель охранный магнитоконтактный мини	150
26	ИО-102-11М (СМК-3М) Извещатель охранный магнитоконтактный врезной, диаметр 8мм	70
27	ИО-102-6 (СМК-6) Извещатель охранный магнитоконтактный врезной, для металлических дверей	150
28	<a href="#">ИО-102-26 извещатель охранный магнитоконтактный</a>	250
	<b>ИК датчик</b>	
29	<a href="#">ИК датчик с иммунитетом Colt PI "Pyronix"</a>	930
30	<a href="#">Извещатель Рапид вариант 2 охранный объемный оптико-электронный с кронштейном</a>	500
31	<a href="#">Датчик разбития стекла Астра-С</a>	590
32	UBL-1110 Универсальный кронштейн для монтажа извещателей	290
	<b>ИК-датчик "Crow"</b>	
33	<a href="#">SWAN QUAD - ИК детектор цифровой, защита от животных 15-25 кг.</a>	600
34	<a href="#">Кронштейн SQB - для SWAN серии детекторов</a>	180
35	<a href="#">GBD II - детектор разбития стекла</a>	1 010
36	<a href="#">GBD PLUS - датчик разбития стекла двухканальный миниатюрный</a>	1 280
37	<a href="#">MR CRT - ИК детектор-завеса цифровой миниатюрный, зеркальная оптика, 8 м.</a>	1 280
38	<a href="#">PET PLUS - ИК детектор миниатюрный, защита от животных 15-25 кг.</a>	1 010
39	<a href="#">SWAN 1000 - детектор комбинированный (ИК+СВЧ), защита от животных 25кг.</a>	1 930
40	SWAN PGB - детектор комбинированный (ИК+разбитие стекла), цифровой	1 470
41	TLC 360 - ИК детектор потолочный цифровой, счетверенный сенсор	1 740

	<i>Защита периметра</i>	
42	<a href="#">ИК детектор всепогодный цифровой D&amp;D "Crow"</a>	3 210
43	<a href="#">Crow EDS-2000 , детектор наружной установки совмещённый ИК+СВЧ, для работы в тяжёлых погодных условиях и игнорирующих животных до 55кг. Счетверенный PIR-сенсор, работа на частоте K-band – 24 ГГц. Защита от видимого света и источников радиочастотного излуч</a>	5 320
44	<a href="#">ИК+СВЧ детектор всепогодный цифровой EDS-3000</a>	6 240
45	Кронштейн для EDS 2000	890
46	<a href="#">Всепогодный извещатель охранный объемный Optex LX-402</a>	4 680
47	Кронштейн СА-1W для LX-402	750
	<i>Датчики утечки воды</i>	
48	<a href="#">Датчик утечки воды Водолей-Р</a>	590
	<i>Пожарные датчики и датчика утечки газа</i>	
49	<a href="#">Пожарный извещатель ИПД 3.2 нз</a>	510
50	<a href="#">Датчик утечки природного газа GDR-1224M</a>	2 400
51	Датчик утечки сжиженного газа (пропан-бутан) GDR-1224L	2 400
52	Датчик утечки угарного газа и природного газа GDR-1224MEC	5 610
53	Датчик утечки угарного газа GD2R-12EC	5 610
	<i>Оповещатели</i>	
54	<a href="#">Сирена AL-P1</a>	230
55	<a href="#">Сирена Иволга ПКИ-1 12В</a>	300
56	Сирена Иволга ПКИ-3 220В	300
57	<a href="#">Лампа светодиодная Астра-10М</a>	100
58	<a href="#">Сирена внешняя Маяк-12К</a>	530
59	<a href="#">Сирена AL-F1 свето-звуковая</a>	320
60	<a href="#">Сирена AL-S40 звуковая</a>	600
61	Сирена AL-S58 звуковая	1 200
	<i>Электрооборудование</i>	
62	Бокс металлический с замком	1 200
63	<a href="#">Бокс распаячная коробка</a>	400

64	<a href="#">Контактор Legrand 16А 1НЗ+1НО 230В</a>	2 750
65	<a href="#">Контактор Legrand 230V 2НО 25А</a>	2 750
66	<a href="#">Контактор малогабаритный КМИ 11810 на 220В ИЭК</a>	700
67	<a href="#">Контактор КМИ-23210 32А 220-230В/АСЗ 1НО ИЭК</a>	800
68	<a href="#">Кабель КСПВ 4x0,4 200 м</a>	1 200
	<b>Комплектующие</b>	
69	<a href="#">Микрофон МКУ-Э</a>	260
70	<a href="#">Ключ Touch Memory</a>	60
71	<a href="#">Направленная стационарная GSM антенна DIR-14</a>	1 200
	<b>Радиоканальное оборудование</b>	
72	<a href="#">Комплект радиобрелков ACS-102</a>	3 100
73	Комплект радиобрелков Астра-Р (2 брелка+1 реле)	1 500
74	<a href="#">Астра-Р РПД браслет</a>	1 100
75	<a href="#">Астра-Р РПУ приемник</a>	650
	<b>Радиосигнализация Риелта (Россия)</b>	
76	БРШС-РК-Р - радиоканальное приемное устройство (4 реле x 7 датчиков; 1 реле - тампер, 1 реле - батарейка)	2 446
77	Фотон-12-РК - извещатель охранный оптико-электронный с объемной зоной обнаружения	1 500
78	Фотон-19РК - Извещатель охранный оптико-электронный с объемной зоной обнаружения (защита от животных до 40 кг)	1 661
79	Ладога ПД-РК - извещатель пожарный дымовой	1 948
80	СТЗ-РК - сигнализатор тревожный затопления	2 133
81	ЛАДОГА МК-РК -извещатель охранный магнито-контактный	1 228
	<b>Радиосигнализация "Crow" (Израиль)</b>	
82	<a href="#">MERLIN PRO - приемник FW</a>	4 280
83	<a href="#">FW GBD - детектор разбития стекла беспроводной</a>	4 280
84	<a href="#">FW MAG - детектор магнитный беспроводной</a>	2 060
85	FW NEO - ИК детектор беспроводной	2 880
86	<a href="#">FW SWAN - ИК детектор беспроводной</a>	4 280
87	<a href="#">FW RMT - брелок-передатчик 4-канальный</a>	1 640

88	FW FLOOD - детектор утечки воды беспроводной	2 800
89	<a href="#">FW VIBRO — виброционный детектор беспроводной</a>	2 800
90	<a href="#">FW PANIC — кнопка тревоги беспроводная</a>	2 800
93	<a href="#">FW SMK - детектор дыма беспроводной</a>	4 280

### Видеонаблюдение и контроль доступа

№	Наименование товара	Цена
<b>Комплекты видеонаблюдения <i>Falcon EYE</i></b>		
1	FE-104D KIT Light Комплект: 2 уличные камеры с ИК подсветкой 1/3" CCD; блок питания 5А для подключения пяти устройств; 2 комплекта проводов (по 18 метров) с разъемами питания и разъемами BNC для передачи видеосигнала; мышь; пульт ДУ; инструкция (единая коробка на русском языке)	9 000
2	FE-104D KIT (ДОМ) ; 4 купольные камеры 1/4" CCD; чувствительность 0,8 Лк; блок питания 5А для подключения пяти устройств; 4 комплекта проводов (по 18 метров) с разъемами питания и разъемами BNC для передачи видеосигнала; мышь; пульт ДУ; инструкция (единая коробка на русском языке),	11 810
3	FE-104D KIT (ДАЧА) ; 4 уличные камеры с ИК подсветкой 1/3"; блок питания 5А для подключения пяти устройств; 4 комплекта проводов (по 18 метров) с разъемами питания и разъемами BNC для передачи видеосигнала; мышь; пульт ДУ; инструкция (единая коробка на русском языке)	13 020
4	FE-0108AND-KIT-PRO8.4 FE-0108AND-KIT PRO 8.4 Комплект видеонаблюдения. Гибридный регистратор с поддержкой АНД/IP/Аналог. Детектор движения. Алгоритм сжатия H.264, Запись видео: 720P/960Нх200к/с; Воспроизведение: 1СН АНД 720P/25fps или 4СН 960Н/100fps; Гибридный режим: 2СН АНД 720P + 2СН IP 720P; IP режим: 8СН 720P, 8 BNC входов, 4 аудиовхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, PTZ RS485, архивация по сети и через USB, 1 SATA HDD до 4 ТБ. 4-е уличные камеры (AR0141) с ИК подсветкой до 20 м, провода 18 м. Поддержка P2P и 3G модема, работа по сети, CMS, WEB и смартфон.	16 310

5	FE-0116AHD-KIT-PRO16.4 FE-0116AHD-KIT PRO 16.4 Комплект видеонаблюдения. Гибридный регистратор с поддержкой AHD/IP/Аналог. Детектор движения. Алгоритм сжатия H.264, Запись видео: 720P/960Нх400к/с;Воспроизведение:1CH AHD 720P/25fps или 16CH 960Н/2000fps; Гибридный режим: 4CH AHD 720P + 4CH IP 720P;IP режим: 4CH 1080P, 8 BNC входов, 2 аудиовхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход,PTZ RS485, архивация по сети и через USB, 1 SATA HDD до 4 ТБ. 4-е уличные камеры (AR0141) с ИК подсветкой до 20 м, провода 18 м.Поддержка P2P и 3G модема, работа по сети: CMS, WEB и смартфон.	18 160
6	Кабель комбинированный видео+питание 18 метров	600
8	Кабель комбинированный видео+питание 30 метров	1 000
<b>Видеокамеры</b>		
1	FE I80C/15M F(3.6) Уличная цв. 1/3" HDIS , день/ночь, фокус 3,6, разрешение 700твл. ИК-15м	2 010
2	FE D80C Купольная цветная видеокамера внутр., 1/3" 700твл, 0.8лк, f=3,6мм, d=85мм.День-ночь.	1 210
<b>Видеорегистраторы</b>		
1	FE-0104D 4-канальный DVR; Видеовыходы: VGA;HDMI; Видеовходы: 4xBNC;Разрешение записи до 960Н; Запись видео: 960Нх50к/с; D1/HD1@100к/с; Аудио вход/выход: 4xRCA/1CH RCA; Поддержка двух потоков; 3G; P2P; Мобильные платформы Android/ iPhone/iPad/Blackberry/Windows Mobile; Мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome;CMS; Хранение:1 SATA до3ТВ.	3 870
2	FE 0108H FE-0108H 8-канальный гибридный DVR; Видеовыходы: VGA;HDMI; Видеовходы: 8xBNC;Запись видео: 720P/960Нх200к/с;Воспроизведение:1CH AHD 720P/25fps или 4CH 960Н@100fps; Гибридный режим: 2CH AHD 720P + 2CH IP 720P;IP режим: 8CH 720P; Аудио вход/выход: 4/1; 3G; P2P; Мобильные платформы Android/ iPhone/iPad/Blackberry/Windows Mobile; Мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome;CMS; Хранение:1 SATA до3ТВ.	5 560
<b>Видеодомофоны</b>		
1	FE-74R цветной видеодомофон TFT LCD 7" , на 2 вызывные панели и 2 камеры, <b>встроенный</b>	8 160
<b>Вызывные панели</b>		
1	AVC-305 Вызывная панель вандалозащищённая, цвет, звук-Motorola	2 500
2	AVP-505U Вызывная панель видео цвет	1 380
3	AVP-454 Вызывная панель видео цвет, 4 абонента	3 700

4	AVP-453TM Вызывная панель видео цвет, 3 абонента, считыватель, контроллер	4 700
<b><i>Замки электромагнитные</i></b>		
1	FE-L280W Уличный влагозащищенный электромагнитный замок. Усилие на отрыв 280 кг. Габариты	2 840
2	FE-L350 электромагнитный замок. Усилие на отрыв 350 кг. Габариты 250x64x32	2 120
<b><i>Домофоны</i></b>		
1		
2	FE-4CHP2 Color Цветной монитор домофона 4-провод., на 2 вызывные панели, настенный, экран 4", подключение доп. трубки, интерком, параллельное подключение 2-х мониторов, -10°C до +40°C 100-250В, 50Гц, 24Вт	4 260
<b><i>Беспроводные видеодомофоны в комплекте с вызывной панелью</i></b>		
1	FE-77WI Беспроводной видеодомофон 2400~2483.5MHz, скорость передачи до 25 кадров в с (только для рабочего расстояния), дальность до 100м, размер экрана 7" TFT LCD, поддержка SD карт, Запись фото JPEG, Запись видео AVI, панель: матрица 1/4 CMOS, угол обзора 50	18 880
2	FE-35WI Беспроводной видеодомофон 2400~2483.5MHz, скорость передачи до 25 кадров в с (только для	11 650
3	FE-WICAM Беспроводная цветная камера для FE-35WI дальность до 100м, угол обзора 45, ИК подсветка, микрофон, шарнирный кронштейн.	4 420
<b><i>GSM Видеоглазки</i></b>		

1	FE-VE03 Автономный GSM видеоглазок Быстрая установка Камера 2 Мпикс. Сенсорный дисплей 3,5 дюйма Отправка MMS и SMS Фото и видео запись Детектор движения Функция звонка 2 Li-ion аккумулятора (сменный и встроенный ) Карта памяти 4 Гб в комплекте	9 640
	<i>Мастер КИТ</i>	
1	Умный свет МТ-5060 Включение светодиодов при движение в темноте.	900
2	Датчик углекислого газа МТ-8057 Сигнализирует о наличии угарного газа	4 900
3	Сигнализатор утечки газа МТ-8055 Определяет концентрацию бытового газа в помещении и сигнализирует об её опасном уровне	2 100
4	Детектор угарного газа МТ-8056 Определяет и сгнализирует о скоплении угарного газа (СО)	2 800