

# ПРАЙС-ЛИСТ

ООО "Грион" - дистрибьютор КСИТАЛ

тел.: (495) 973-30-19, 778-90-66

действителен до 30.06.16

№	Наименование товара	от 1-5 комплектов
		Цена 1 (руб.)
	<i>Системы Кситал</i>	
1	<a href="#">Кситал GSM-4</a>	7 610
2	<a href="#">Кситал GSM-8</a>	8 190
3	<a href="#">Кситал GSM-12</a>	8 340
4	<a href="#">Кситал GSM-4T</a>	8 640
5	<a href="#">Кситал GSM-8T</a>	8 940
6	<a href="#">Кситал GSM-12T</a>	9 090
8	<a href="#">Блок расширения V8R4</a>	3 350
9	<a href="#">Блок расширения V0R8</a>	3 350
10	<a href="#">Выносной цифровой термодатчик</a>	570
11	<a href="#">Считыватель</a>	540
12	<a href="#">Блок питания</a>	490
13	<a href="#">Микрофон МК</a>	430
14	<a href="#">Антенна 2,5 м</a>	380
15	<a href="#">Антенна штырьковая GSM TC</a>	380
	<b>НОВИНКА</b>	
16	<a href="#">Кситал ТД433 беспроводной термодатчик</a>	1 870

17	<a href="#">Кситал РП433 плата приёмопередатчика</a>	700
	<b>Аккумуляторы</b>	
18	<a href="#">АКБ-1,2 аккумулятор 1,2 Ач</a>	400
19	<a href="#">АКБ-7 аккумулятор 7,2 Ач</a>	750
20	<a href="#">РЕЗЕРВ-12/3 Импульсный блок резервного питания 12В, 3А</a>	1 120
21	ИВЭПР-1230PM-BOX Импульсный блок резервного питания 12В, 3А, в боксе 28x29x8см с замком	2 660
22	Источник питания СКАТ-1200А 12 В, 1 А, корпус под АКБ 1,2 Ач	1 070
23	Источник питания СКАТ-1200С 12 В, 1 А, корпус под АКБ 4,5—7 Ач, с контролем АКБ	1 730
	<b>Охранные датчики</b>	
	<b>Герконы</b>	
24	<a href="#">ИО-102-2 (СМК-1) извещатель охранный магнитоконтактный</a>	70
25	ИО-102-4 (СМК-4) извещатель охранный магнитоконтактный мини	150
26	ИО-102-11М (СМК-3М) Извещатель охранный магнитоконтактный врезной, диаметр 8мм	70
27	ИО-102-6 (СМК-6) Извещатель охранный магнитоконтактный врезной, для металлических дверей	150
28	<a href="#">ИО-102-26 извещатель охранный магнитоконтактный</a>	250
	<b>ИК датчик</b>	
29	<a href="#">ИК датчик с иммунитетом Colt PI "Pyronix"</a>	930
30	<a href="#">Извещатель Репид вариант 2 охранный объемный опико-электронный с кронштейном</a>	500
31	<a href="#">Датчик разбития стекла Астра-С</a>	590
32	UBL-1110 Универсальный кронштейн для монтажа извещателей	290
	<b>ИК-датчик "Crow"</b>	
33	<a href="#">SWAN QUAD - ИК детектор цифровой, защита от животных 15-25 кг.</a>	600
34	<a href="#">Кронштейн SQB - для SWAN серии детекторов</a>	180
35	<a href="#">GBD II - детектор разбития стекла</a>	1 010
36	<a href="#">GBD PLUS - датчик разбития стекла двухканальный миниатюрный</a>	1 280
37	<a href="#">MR CRT - ИК детектор-завеса цифровой миниатюрный, зеркальная оптика, 8 м.</a>	1 280
38	<a href="#">PET PLUS - ИК детектор миниатюрный, защита от животных 15-25 кг.</a>	1 010
39	<a href="#">SWAN 1000 - детектор комбинированный (ИК+СВЧ), защита от животных 25кг.</a>	1 930
40	SWAN PGB - детектор комбинированный (ИК+разбитие стекла), цифровой	1 470
41	TLC 360 - ИК детектор потолочный цифровой, счетверенный сенсор	1 740

	<i>Защита периметра</i>	
42	<a href="#">ИК детектор всепогодный цифровой D&amp;D "Crow"</a>	3 210
43	<a href="#">Crow EDS-2000 , детектор наружной установки совмещённый ИК+СВЧ, для работы в тяжёлых погодных условиях и игнорирующих животных до 55кг. Счетверенный PIR-сенсор, работа на частоте K-band – 24 ГГц. Защита от видимого света и источников радиочастотного излуч</a>	5 320
44	<a href="#">ИК+СВЧ детектор всепогодный цифровой EDS-3000</a>	6 240
45	Кронштейн для EDS 2000	890
46	<a href="#">Всепогодный извещатель охранный объемный Optex LX-402</a>	4 680
47	Кронштейн СА-1W для LX-402	750
	<i>Датчики утечки воды</i>	
48	<a href="#">Датчик утечки воды Водолей-Р</a>	590
	<i>Пожарные датчики и датчика утечки газа</i>	
49	<a href="#">Пожарный извещатель ИПД 3.2 нз</a>	510
50	<a href="#">Датчик утечки природного газа GDR-1224M</a>	2 400
51	Датчик утечки сжиженного газа (пропан-бутан) GDR-1224L	2 400
52	Датчик утечки угарного газа и природного газа GDR-1224MEC	5 610
53	Датчик утечки угарного газа GD2R-12EC	5 610
	<i>Оповещатели</i>	
54	<a href="#">Сирена AL-P1</a>	230
55	<a href="#">Сирена Иволга ПКИ-1 12В</a>	300
56	Сирена Иволга ПКИ-3 220В	300
57	<a href="#">Лампа светодиодная Астра-10М</a>	100
58	<a href="#">Сирена внешняя Маяк-12К</a>	530
59	<a href="#">Сирена AL-F1 свето-звуковая</a>	320
60	<a href="#">Сирена AL-S40 звуковая</a>	600
61	Сирена AL-S58 звуковая	1 200
	<i>Электрооборудование</i>	
62	Бокс металлический с замком	1 200
63	<a href="#">Бокс распаячная коробка</a>	400

64	<a href="#">Контактор Legrand 16А 1НЗ+1НО 230В</a>	2 750
65	<a href="#">Контактор Legrand 230V 2НО 25А</a>	2 750
66	<a href="#">Контактор малогабаритный КМИ 11810 на 220В ИЭК</a>	700
67	<a href="#">Контактор КМИ-23210 32А 220-230В/АС3 1НО ИЭК</a>	800
68	<a href="#">Кабель КСПВ 4x0,4 200 м</a>	1 200
	<b>Комплектующие</b>	
69	<a href="#">Микрофон МКУ-Э</a>	260
70	<a href="#">Ключ Touch Memory</a>	60
71	<a href="#">Направленная стационарная GSM антенна DIR-14</a>	1 200
	<b>Радиоканальное оборудование</b>	
72	<a href="#">Комплект радиобрелков ACS-102</a>	3 100
73	Комплект радиобрелков Астра-Р (2 брелка+1 реле)	1 500
74	<a href="#">Астра-Р РПД браслет</a>	1 100
75	<a href="#">Астра-Р РПУ приемник</a>	650
	<b>Радиосигнализация Риелта (Россия)</b>	
76	БРШС-РК-Р - радиоканальное приемное устройство (4 реле x 7 датчиков; 1 реле - тампер, 1 реле - батарейка)	2 446
77	Фотон-12-РК - извещатель охранный опτικο-электронный с объемной зоной обнаружения	1 500
78	Фотон-19РК - Извещатель охранный опτικο-электронный с объемной зоной обнаружения (защита от животных до 40 кг)	1 661
79	Ладога ПД-РК - извещатель пожарный дымовой	1 948
80	СТЗ-РК - сигнализатор тревожный затопления	2 133
81	ЛАДОГА МК-РК -извещатель охранный магнито-контактный	1 228
	<b>Радиосигнализация "Crow" (Израиль)</b>	
82	<a href="#">MERLIN PRO - приемник FW</a>	4 280
83	<a href="#">FW GBD - детектор разбития стекла беспроводной</a>	4 280
84	<a href="#">FW MAG - детектор магнитный беспроводной</a>	2 060
85	FW NEO - ИК детектор беспроводной	2 880
86	<a href="#">FW SWAN - ИК детектор беспроводной</a>	4 280
87	<a href="#">FW RMT - брелок-передатчик 4-канальный</a>	1 640

88	FW FLOOD - детектор утечки воды беспроводной	2 800
89	<a href="#">FW VIBRO — виброционный детектор беспроводной</a>	2 800
90	<a href="#">FW PANIC — кнопка тревоги беспроводная</a>	2 800
93	<a href="#">FW SMK - детектор дыма беспроводной</a>	4 280

### Видеонаблюдение и контроль доступа

№	Наименование товара	Цена
<b>Комплекты видеонаблюдения <i>Falcon EYE</i></b>		
1	FE-104D KIT Light Комплект: 2 уличные камеры с ИК подсветкой 1/3" CCD; блок питания 5А для подключения пяти устройств; 2 комплекта проводов (по 18 метров) с разъемами питания и разъемами BNC для передачи видеосигнала; мышь; пульт ДУ; инструкция (единая коробка на русском языке)	9 000
2	FE-104D KIT (ДОМ) ; 4 купольные камеры 1/4" CCD; чувствительность 0,8 Лк; блок питания 5А для подключения пяти устройств; 4 комплекта проводов (по 18 метров) с разъемами питания и разъемами BNC для передачи видеосигнала; мышь; пульт ДУ; инструкция (единая коробка на русском языке),	11 810
3	FE-104D KIT (ДАЧА) ; 4 уличные камеры с ИК подсветкой 1/3"; блок питания 5А для подключения пяти устройств; 4 комплекта проводов (по 18 метров) с разъемами питания и разъемами BNC для передачи видеосигнала; мышь; пульт ДУ; инструкция (единая коробка на русском языке)	13 020
4	FE-0108AND-KIT-PRO8.4 FE-0108AND-KIT PRO 8.4 Комплект видеонаблюдения. Гибридный регистратор с поддержкой АНД/IP/Аналог. Детектор движения. Алгоритм сжатия H.264, Запись видео: 720P/960Нх200к/с; Воспроизведение: 1СН АНД 720P/25fps или 4СН 960Н/100fps; Гибридный режим: 2СН АНД 720P + 2СН IP 720P; IP режим: 8СН 720P, 8 BNC входов, 4 аудиовхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, PTZ RS485, архивация по сети и через USB, 1 SATA HDD до 4 ТБ. 4-е уличные камеры (AR0141) с ИК подсветкой до 20 м, провода 18 м. Поддержка P2P и 3G модема, работа по сети, CMS, WEB и смартфон.	16 310

5	FE-0116AHD-KIT-PRO16.4 FE-0116AHD-KIT PRO 16.4 Комплект видеонаблюдения. Гибридный регистратор с поддержкой AHD/IP/Аналог. Детектор движения. Алгоритм сжатия H.264, Запись видео: 720P/960Нх400к/с;Воспроизведение:1CH AHD 720P/25fps или 16CH 960Н/2000fps; Гибридный режим: 4CH AHD 720P + 4CH IP 720P;IP режим: 4CH 1080P, 8 BNC входов, 2 аудиовхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход,PTZ RS485, архивация по сети и через USB, 1 SATA HDD до 4 ТБ. 4-е уличные камеры (AR0141) с ИК подсветкой до 20 м, провода 18 м.Поддержка P2P и 3G модема, работа по сети: CMS, WEB и смартфон.	18 160
6	Кабель комбинированный видео+питание 18 метров	600
8	Кабель комбинированный видео+питание 30 метров	1 000
<b>Видеокамеры</b>		
1	FE I80C/15M F(3.6) Уличная цв. 1/3" HDIS , день/ночь, фокус 3,6, разрешение 700твл. ИК-15м	2 010
2	FE D80C Купольная цветная видеокамера внутр., 1/3" 700твл, 0.8лк, f=3,6мм, d=85мм.День-ночь.	1 210
<b>Видеорегистраторы</b>		
1	FE-0104D 4-канальный DVR; Видеовыходы: VGA;HDMI; Видеовходы: 4xBNC;Разрешение записи до 960Н; Запись видео: 960Нх50к/с; D1/HD1@100к/с; Аудио вход/выход: 4xRCA/1CH RCA; Поддержка двух потоков; 3G; P2P; Мобильные платформы Android/ iPhone/iPad/Blackberry/Windows Mobile; Мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome;CMS; Хранение:1 SATA до3ТВ.	3 870
2	FE 0108H FE-0108H 8-канальный гибридный DVR; Видеовыходы: VGA;HDMI; Видеовходы: 8xBNC;Запись видео: 720P/960Нх200к/с;Воспроизведение:1CH AHD 720P/25fps или 4CH 960Н@100fps; Гибридный режим: 2CH AHD 720P + 2CH IP 720P;IP режим: 8CH 720P; Аудио вход/выход: 4/1; 3G; P2P; Мобильные платформы Android/ iPhone/iPad/Blackberry/Windows Mobile; Мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome;CMS; Хранение:1 SATA до3ТВ.	5 560
<b>Видеодомофоны</b>		
1	FE-74R цветной видеодомофон TFT LCD 7" , на 2 вызывные панели и 2 камеры, <b>встроенный</b>	8 160
<b>Вызывные панели</b>		
1	AVC-305 Вызывная панель вандалозащищённая, цвет, звук-Motorola	2 500
2	AVP-505U Вызывная панель видео цвет	1 380
3	AVP-454 Вызывная панель видео цвет, 4 абонента	3 700

4	AVP-453TM Вызывная панель видео цвет, 3 абонента, считыватель, контроллер	4 700
<b><i>Замки электромагнитные</i></b>		
1	FE-L280W Уличный влагозащищенный электромагнитный замок. Усилие на отрыв 280 кг. Габариты	2 840
2	FE-L350 электромагнитный замок. Усилие на отрыв 350 кг. Габариты 250x64x32	2 120
<b><i>Домофоны</i></b>		
1		
2	FE-4CHP2 Color Цветной монитор домофона 4-провод., на 2 вызывные панели, настенный, экран 4", подключение доп. трубки, интерком, параллельное подключение 2-х мониторов, -10°C до +40°C 100-250В, 50Гц, 24Вт	4 260
<b><i>Беспроводные видеодомофоны в комплекте с вызывной панелью</i></b>		
1	FE-77WI Беспроводной видеодомофон 2400~2483.5MHz, скорость передачи до 25 кадров в с (только для рабочего расстояния), дальность до 100м, размер экрана 7" TFT LCD, поддержка SD карт, Запись фото JPEG, Запись видео AVI, панель: матрица 1/4 CMOS, угол обзора 50	18 880
2	FE-35WI Беспроводной видеодомофон 2400~2483.5MHz, скорость передачи до 25 кадров в с (только для	11 650
3	FE-WICAM Беспроводная цветная камера для FE-35WI дальность до 100м, угол обзора 45, ИК подсветка, микрофон, шарнирный кронштейн.	4 420
<b><i>GSM Видеоглазки</i></b>		

1	FE-VE03 Автономный GSM видеоглазок Быстрая установка Камера 2 Мпикс. Сенсорный дисплей 3,5 дюйма Отправка MMS и SMS Фото и видео запись Детектор движения Функция звонка 2 Li-ion аккумулятора (сменный и встроенный ) Карта памяти 4 Гб в комплекте	9 640
	<i>Мастер КИТ</i>	
1	Умный свет МТ-5060 Включение светодиодов при движение в темноте.	900
2	Датчик углекислого газа МТ-8057 Сигнализирует о наличии угарного газа	4 900
3	Сигнализатор утечки газа МТ-8055 Определяет концентрацию бытового газа в помещении и сигнализирует об её опасном уровне	2 100
4	Детектор угарного газа МТ-8056 Определяет и сгнализирует о скоплении угарного газа (СО)	2 800

Модель	Описание	Розница	Опт1	Опт2
<b>IP камеры</b>				
<b>В серия</b>				
<b>IP камеры D1 разрешения</b>				
V1073DX	1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 550&nbsp;TBJ	7 900	7 600	7 300
V1073	1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 550&nbsp;TBJ	9 700	9 200	8 800
<b>Мегапиксельные IP камеры</b>				
V1210R	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), Н.	7 700	7 400	7 100
B2710R	2 Мп, 1/2.8" SONY Exmor, 0.01 лк (день)/0.005 л	12 300	11 700	11 200
V1710RV	1.3 Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.	13 900	13 200	12 600
B2710RV	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	16 900	16 100	15 300
B2710RVZ	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	19 700	18 700	17 900
B2720RVQ	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	26 500	25 200	23 900
B2720RZQ	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	28 500	27 100	25 900
B2720RZK	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	33 900	32 300	30 900
V1710	1.3 Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.	9 900	9 400	8 900
V1720	1 Мп, 1/3" КМОП, 0.01 лк, 2xWDR до 100 дБ, Н.2	10 700	10 100	9 700
B2720	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	16 300	15 400	14 700
B2.920F	2 Мп, 1/3" КМОП, 0.5 лк (день)/ 0.1&nbsp;лк&nbsp;лк&nbsp;л	10 900	10 400	9 900
B5650	5 Мп, 1/1.8" КМОП SONY Exmor R, 0.01 лк (день)	29 900	28 500	27 200
V1210DM	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.3 лк (день)/0.1 лк (ночь), Н.2	7 700	7 400	7 100
V1710DM	1.3 Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.	9 700	9 200	8 900
B2710DM	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	12 300	11 700	11 200
V1710DR	1.3 Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.	13 700	12 900	12 300
B2710DR	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	16 500	15 600	14 900
V1710DV	1.3 Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.	20 600	19 600	18 700
B2720DV	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	24 500	23 300	22 300
B2720DVZ	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	24 500	23 300	22 200
<b>V1000 опции - дополнительные аксессуары и модули</b>				
V10xxP	Встроенный сплиттер питания по Ethernet PoE i	1 100	1 050	1 000
V10xxW	Встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g с антенной	2 000	1 900	1 800
VxxxxRZK-220	Встроенный блок питания 220 В (AC), от -60 до	1 700	1 600	1 500
VxxxxRZK-HP	Встроенный сплиттер питания по Ethernet High	2 800	2 700	2 600
V10xxP-K	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	4 300	4 200	4 100
V10xx-K12	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	2 800	2 700	2 600
V10xx-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	4 200	4 100	4 000
V10xx-K220A	Арктическое исполнение в термокожухе -60...+5	5 500	5 400	5 300
V10xx-K12F	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50	5 500	5 400	5 300
V10xx-K220F	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	7 200	7 000	6 800
V10xxW-K12	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	4 420	4 300	4 130
V10xxW-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	6 700	6 400	6 200
V10xxWB2-K12	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	12 900	12 600	12 200
V10xxWB2-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	13 900	13 500	13 200
V10xxWL-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	15 700	15 300	14 900
<b>BD серия</b>				
<b>Миниатюрные IP камеры</b>				
BD46C	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	14 900	14 200	13 600
BD43CW	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь),	13 600	12 900	12 400
BD35C	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.08 лк (день)/l	14 300	13 600	12 900
<b>Корпусные IP камеры</b>				
BD3170	1.3 Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	25 900	24 600	23 500
BD3270	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	26 300	25 000	23 900
BD3370	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/l	19 900	18 900	18 100
BD3570	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/l	21 300	20 300	19 300
BD4330H	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь)	20 700	19 700	18 700
BD4680	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	22 900	21 900	20 900
BD2570	5 Мп, 1/2.5" КМОП, 0.1 лк (день)/0.008 лк (ночь)	22 900	21 700	20 700
BD3730M	2 Мп, 1/1.9" КМОП SONY Exmor R, 0.002 лк (де	38 500	36 600	34 900
BD3270Z	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/l	40 500	38 500	36 800
BD3670M	6 Мп, 1/1.8" КМОП SONY Exmor R, 0.01 лк (день)	41 600	39 500	37 800
BD3590Z30	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor R, 0.01 лк (день)	69 900	66 500	63 500
<b>Панорамные IP камеры Fisheye</b>				
BD3670FL	6 Мп, 1/1.8" КМОП SONY Exmor R, 0.01 лк (день)	55 500	52 900	50 500
<b>Купольные IP камеры</b>				

BD4330DS	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь),	12 900	12 300	11 700
BD4330DM	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь),	13 900	13 300	12 700
BD3570D	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/	14 500	13 700	13 100
BD3570DM	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/	14 900	14 200	13 500
BD4640DR	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	19 900	18 900	18 100
BD4680DRV	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	24 600	23 300	22 300
BD4680DRZ	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	31 800	30 200	28 800
BD4680DV	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	39 300	37 300	35 600
BD4680DVZ	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	42 200	40 100	38 300
<b>Уличные IP камеры с ИК подсветкой</b>				
BD3570RC	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/	13 500	12 800	12 300
BD4630RC	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	15 900	15 200	14 500
BD4640RC	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	17 900	17 000	16 200
BD3570RCV	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/	17 500	16 700	15 900
BD4630RCV2	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	18 500	17 700	16 900
BD4640RCV2	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	20 500	19 600	18 700
BD4680RV	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	33 000	31 300	29 900
BD4330RVZX	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь)	28 300	26 900	25 700
BD4680RVZ	4 Мп, 1/3" КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь),	39 900	37 900	36 200
BD2570RVZ	5 Мп, 1/2.5" КМОП Aptina, 0.01 лк (день)/0.008 л	34 900	33 200	31 700
BD3270RVZX	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/	43 200	41 000	39 200
<b>BD опции - дополнительные аксессуары и модули</b>				
BDxxxx-K12	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	2 800	2 700	2 600
BDxxxx-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C	4 200	4 100	4 000
BDxxxx-K220A	Арктическое исполнение в термокожухе -60...+5	5 500	5 400	5 300
BDxxxxP-K	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	5 200	5 000	4 800
BDxxxx-K12F	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50	5 500	5 400	5 300
BDxxxx-K220F	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	7 200	7 000	6 800
BDxxxxWB2-K12	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	12 900	12 600	12 200
BDxxxxWB2-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	13 900	13 500	13 200
BDxxxxWL-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	15 700	15 300	14 900
<b>N серия</b>				
<b>Миниатюрные IP камеры VGA</b>				
N1250	1/4" КМОП, 0.2 лк, светодиодная подсветка, обл	5 200	5 000	4 800
N100	1/4" КМОП, 0.1 лк, объектив 3.6 мм, H.264/MPE	6 500	6 200	5 900
N120	1/4" КМОП, 0.1 лк, объектив 3.6 мм, H.264/MPE	6 900	6 600	6 300
<b>Миниатюрные мегапиксельные IP камеры</b>				
N13103	1.3 Мп, 1/4" КМОП, 0.2 лк, H.264/MPEG-4/MJPE	6 700	6 400	6 100
N300	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.05 лк, X-Panner, H.264/MPE	7 700	7 300	6 900
N320	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.05 лк, X-Panner, H.264/MPE	7 900	7 500	7 200
N500	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.01 лк, H.264/MJPEG/MPE	10 900	10 300	9 900
N520	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.01 лк, H.264/MJPEG/MPE	11 300	10 800	10 300
<b>Уличные IP камеры</b>				
N6603	1/4" КМОП, 0.2 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJ	7 700	7 300	7 000
N600	1/4" КМОП, 0.07 лк, день/ночь, H.264/MJPEG/MI	8 900	8 500	8 100
N630	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.02 лк, день/ночь, X-Panner, I	11 900	11 500	10 900
N37210	2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.05 лк (день)/ 0.01 лк (ночь)	37 200	35 300	33 800
<b>Купольные IP камеры PTZ</b>				
<b>IP камеры PTZ</b>				
B54-2-IP2	Купольная скоростная 0.5-160°/сек, 1/4" ПЗС 56	39 600	38 200	36 900
B55-3	2 Мп, купольная скоростная 0.5-160°/сек, 1/2.8"	54 900	52 200	49 900
BD65-1	Купольная скоростная 1-400°/сек, 1/4" SONY Su	47 000	45 000	43 000
BD65-5	Купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/4" SONY S	59 000	56 100	53 600
BD75-1	Купольная скоростная 1-400°/сек, 1/4" SONY Su	43 500	41 500	39 500
B85-2-IP2	Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4" ПЗС, 5	43 900	41 700	39 900
B85-20	2 Мп, 1/2.8" SONY Exmor, купольная скоростная	78 900	75 200	72 000
BD133P	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY, купольная скоростная	99 000	94 000	90 000
BD135P	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY, купольная скоростная	119 000	113 000	108 000
BD137P	3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, купольная скор	115 000	109 000	104 000
B89R-3270Z18	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, скоростная 0.1	156 000	148 000	142 000
<b>IP камеры PTZ - опции, варианты исполнения</b>				
xxxx-B220	Монтажный шкаф, IP54, от -40 до +50°C, встро	5 200	5 000	4 800
xxxx-B220M	Монтажный шкаф, IP54, от -65 до +50°C, встро	5 800	5 600	5 400
xxxx-A1	Арктическое исполнение, от -50 до +60°C (для	4 900	4 800	4 700
xxxx-B220HC1	Монтажный шкаф, интеллектуальная система п	32 900	31 800	30 800
xxxx-B220F	Монтажный шкаф, передача по оптоволокну до	9 900	9 500	9 200
xxxx-B220WX	Монтажный шкаф, передача по Wi-Fi до 4 км, т	17 900	17 500	17 100

xxxx-B220WB2	Монтажный шкаф, передача по Wi-Fi до 5 км, в	17 500	17 100	16 700
<b>CamDrive</b>				
CD100	1/4" КМОП, 0.2 лк (день), 2DNR, объектив 3.6 м	5 900	5 700	5 500
CD120	1/4" КМОП, 0.2 лк (день), 2DNR, объектив 3.6 м	6 900	6 600	6 300
CD400	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.3 лк (день)/0.1 лк (ночь), DW	6 900	6 700	6 500
CD600	1/4" КМОП, 0.2 лк (день), 2DNR, объектив 4.3 м	6 900	6 700	6 500
CD630	1 Мп, 1/4" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), D	7 300	7 000	6 700
<b>IP видеосерверы</b>				
<b>Видеокодеры</b>				
<b>IP видеокодеры</b>				
B101S	1 видеоканал со звуком, H.264/MJPEG, 960H (9	8 500	8 100	7 700
B1114	4 видеоканала со звуком, H.264/MJPEG, 960H (	13 900	13 200	12 600
B1018	8 видеоканалов со звуком, H.264/MJPEG, 960H	16 500	15 600	14 900
<b>IP видеокодеры - опции</b>				
VxxxW	Встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g с антенной	1 200	1 150	1 100
Vxxx-4G	Модуль 2G/3G/4G	3 600	3 500	3 400
<b>IP видеорегистраторы</b>				
<b>Standalone</b>				
BS1112	До 12 IP-каналов со звуком, до 50 Мбит/с, 1920;	9 500	8 900	8 500
BS1208	До 8 IP-каналов, до 60 Мбит/с, 1920x1080, до 20	11 700	11 100	10 600
BK0104S	До 4 IP-каналов со звуком, до 32 Мбит/с, 1920x	7 900	7 600	7 300
BK0108S	До 8 IP-каналов со звуком, до 48 Мбит/с, 1920x	9 300	8 800	8 400
BK0104S-P4	До 4 IP-каналов со звуком, 4xPoE, до 32 Мбит/с	11 900	11 300	10 900
BK0104-P4	До 4 IP-каналов со звуком, 4xPoE, до 40 Мбит/с	15 600	14 800	14 100
BK0108-P8	До 8 IP-каналов со звуком, 8xPoE, до 80 Мбит/с	19 800	18 800	17 900
BK1216	До 16 IP-каналов со звуком, до 160 Мбит/с, 3072	18 900	17 900	17 200
BK1216-P8	До 16 IP-каналов со звуком, 8xPoE, до 160 Мби	29 900	28 400	27 200
BS1232	До 32 IP-каналов со звуком, до 128 Мбит/с, 2592;	20 900	19 900	18 900
BS2832	До 32 IP-каналов со звуком, до 180 Мбит/с, 2592;	53 900	51 500	49 200
BDR16V	До 16 IP-каналов со звуком, до 48 Мбит/с, 3072;	24 800	23 500	22 500
BDR16VP	До 16 IP-каналов со звуком, 8xPoE, до 48 Мбит/	37 300	35 400	33 800
BDR24V	До 24 IP-каналов со звуком, до 80 Мбит/с, 3072;	32 900	31 200	29 900
BDR24VP8	До 24 IP-каналов со звуком, 8xPoE, до 80 Мбит/	43 500	41 300	39 500
BDR24VP16	До 24 IP-каналов со звуком, 16xPoE, до 80 Мби	69 900	66 300	63 300
<b>PC-based</b>				
BRVS2	До 36 камер, до 300 к/с при 1920x1080, Embedd	65 000	64 000	63 000
BRVM2	До 36 камер, до 400 к/с при 1920x1080, Embedd	87 000	85 000	83 000
BRVL2	До 36 камер, до 600 к/с при 1920x1080, Embedd	112 000	110 000	108 000
<b>PC-based - опции</b>				
RL20 (RB20)	Рельсы для монтажа видеорегистратора в стойк	4 300	4 200	4 100
RL26 (RB26)	Рельсы для монтажа видеорегистратора в стойк	4 900	4 800	4 700
BRVX-1	Установка дополнительного жесткого диска 2 Т	9 900	9 700	9 500
BRVX-1NS	Установка дополнительного жесткого диска пов	15 600	15 400	15 200
BRVX-X-R	Аппаратный RAID-контроллер, до 5 уровня	46 900	46 100	45 400
<b>Macroscop</b>				
MACROSCOP NVR-25M	25 IP-каналов, H.264/MJPEG, аудио, до 4x HDD	187 500	183 200	178 900
MACROSCOP NVR-25M2	25 IP-каналов, H.264/MJPEG, аудио, до 4x HDD	204 300	199 600	194 900
MACROSCOP NVR-32M	32 IP-канала, H.264/MJPEG, аудио, до 4x HDD	226 200	221 000	215 800
MACROSCOP NVR-32M2	32 IP-канала, H.264/MJPEG, аудио, до 4x HDD	231 400	226 100	220 800
MACROSCOP NVR-50M	50 IP-каналов, H.264/MJPEG, аудио, до 12x HDI	364 600	356 200	347 800
MACROSCOP NVR-50M2	50 IP-каналов, H.264/MJPEG, аудио, до 12x HDI	371 900	363 400	354 800
<b>Domination</b>				
Domination IP-9-4 MDR	До 9 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, дс	49 500	48 400	47 200
Domination IP-16-4 MDR	До 16 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	68 500	66 900	65 400
Domination IP-16-4 HS	До 16 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	82 800	80 900	79 000
Domination IP-24-4 MDR	До 24 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	90 200	88 100	86 100
Domination IP-24-4 HS	До 24 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	104 600	102 200	99 800
Domination IP-24-12 MDR	До 24 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	131 300	128 300	125 300
Domination IP-24-12 HS	До 24 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	161 700	158 000	154 300
Domination IP-32-4 MDR	До 32 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	112 000	109 400	106 800
Domination IP-32-4 HS	До 32 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	126 300	123 400	120 500
Domination IP-32-12 MDR	До 32 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	153 000	149 500	146 000
Domination IP-32-12 HS	До 32 IP-каналов со звуком, поддержка H.265, д	183 500	179 300	175 100
<b>IP домофоны</b>				
<b>Вызывные панели</b>				
<b>Вызывные панели</b>				
DS03M	1/3" SONY Effio-E, 650 ТВЛ, 0.1 лк (день) / 0.01	12 500	11 900	11 300

DS05M	1 Мп, 1/3" SONY Exmor, 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)	14 300	13 600	12 900
<b>IP домофоны - опции</b>				
DSxxxP	Контроллер для подключения вызывных панелей	1 000	950	900
DSxxxP-3L	Контроллер для подключения 3 исполнительных устройств	1 700	1 600	1 500
<b>Конвертеры</b>				
<b>IP порталы</b>				
DK103	Преобразователь аналогового домофона в IP-портал	9 500	9 000	8 500
<b>IP Порталы – опции</b>				
DKxxxP	Встроенный сплиттер питания по Ethernet PoE	1 000	950	900
DKxxxW	Встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g с антенной	1 200	1 150	1 100
DKxxx-4G	Модуль 2G/3G/4G	3 600	3 500	3 400
<b>Аксессуары</b>				
<b>Контроллеры</b>				
Z-5R	Контроллер для управления электромагнитным замком	750	730	710
NC301P2	Контроллер для подключения 3 исполнительных устройств	2 900	2 800	2 700
<b>Считыватели</b>				
PR-105	Считыватель бесконтактный Proximity-карт, EM-4102	1 780	1 730	1 680
<b>Идентификаторы</b>				
PRB-01	Прогу брелок EM-Marine	70	68	66
<b>Замки электромагнитные</b>				
ML-100K	Замок электромагнитный, миниатюрный, для микропроцессорных домофонов	2 200	2 140	2 080
ML-180AS	Замок электромагнитный, миниатюрный, усиленный	2 460	2 390	2 320
<b>Замки моторные</b>				
CE109	Накладной моторный замок с внутренней ручкой	5 800	5 650	5 500
<b>Доводчики</b>				
QM-D73	Доводчик для дверей до 90 кг сплошных, распашных	2 300	2 230	2 170
<b>Элементы питания</b>				
ББП-30 (исп.1)	Блок бесперебойного питания 13.6 В 4.9 А (DC)	1 900	1 850	1 790
ББП-30 (исп.2)	Блок бесперебойного питания 13.6 В 4.9 А (DC)	3 450	3 350	3 260
АКБ-1207-01	Аккумулятор 7 А/ч, 12 В (DC)	690	670	650
АКБ-1217-01	Аккумулятор 17 А/ч, 12 В (DC)	2 200	2 100	2 050
<b>Сетевое оборудование</b>				
<b>Беспроводное</b>				
<b>Точки доступа Wi-Fi</b>				
NanoStation M2K	Беспроводная точка доступа уличного исполнения	13 900	13 600	13 200
TL-WA5110G	Беспроводная точка доступа 802.11g, 54 Мбит/с	1 780	1 730	1 690
<b>Антенны Wi-Fi 2.4 ГГц</b>				
ANT-OM8	Всенаправленная, 8 dBi, уличного исполнения	4 150	4 100	4 050
RFE 2400-60-15	Секторная 60°, 15.5 dBi, уличного исполнения	4 810	4 750	4 680
RFE 2500-90-14	Секторная 90°, 13.5 dBi, уличного исполнения	4 810	4 750	4 680
RFE 2400-120-13	Секторная 120°, 12.5 dBi, уличного исполнения	4 810	4 750	4 680
Parabolic 2400-21	Направленная сегментно-параболическая 11°, 21 дБ	3 600	3 500	3 400
Parabolic 2400-24	Направленная сегментно-параболическая 11°, 24 дБ	3 900	3 800	3 800
Parabolic 2400-27	Направленная сегментно-параболическая 6°, 27 дБ	4 700	4 600	4 500
Bester Direct Mini 2400M	Направленная, волновой канал, 14 dBi, уличного исполнения	2 390	2 350	2 320
BD-2SU-12	Направленная панельная, ФАР, 12 dBi, уличного исполнения	2 400	2 380	2 340
<b>Кабели, переходники, грозозащита Wi-Fi</b>				
WL-SMA 0.6	Антенный кабель R-SMA (розетка) - N (вилка) длиной 0.6 м	680	675	670
CM150-58-RP-SMA-NL	Антенный кабель R-SMA (розетка) - N (вилка) длиной 1.5 м	690	680	670
CM600-58-RP-SMA-NL	Антенный кабель R-SMA (розетка) - N (вилка) длиной 6 м	930	920	910
N-311	Переходник N (вилка) - N (вилка)	220	215	210
N-322	Переходник N (розетка) - N (розетка)	160	155	150
<b>Дополнительное оборудование</b>				
B-400x310x120	Монтажный шкаф с системой микроклимата, IP-защита	5 200	5 100	5 000
B-270x310x120	Монтажный шкаф с системой микроклимата, IP-защита	4 800	4 700	4 600
B-400x310x120-FSD8	Монтажный шкаф с системой микроклимата, IP-защита	6 900	6 700	6 500
<b>Проводное</b>				
<b>Коммутаторы Ethernet</b>				
FSD-803	Неуправляемый, 8 портов 10/100 Мбит/с	2 150	2 100	2 050
FGSW-2620	Неуправляемый, 24 порта 10/100 Мбит/с + 2 порта 10/100/1000 Мбит/с	9 800	9 500	9 200
FGSW-2620CS	Управляемый, 24 порта 10/100 Мбит/с + 2 порта 10/100/1000 Мбит/с	13 500	13 100	12 700
<b>Коммутаторы Ethernet с поддержкой PoE</b>				
ST-5HP4	Неуправляемый, 5 портов 10/100 Мбит/с (из них 4 с PoE)	7 200	7 000	6 700
FSD-804PS	Управляемый, 8 портов 10/100 Мбит/с (из них 4 с PoE)	8 900	8 700	8 500
ST-801HPS	Неуправляемый, 8 портов 10/100 Мбит/с (все с PoE)	10 300	9 900	9 600
ST-8HP	Неуправляемый, 8 портов 10/100 Мбит/с (все с PoE)	12 900	12 600	12 300
ST-810HP	Неуправляемый, 8 портов 10/100 Мбит/с (все с PoE)	16 600	16 100	15 600

STP-811HP	Неуправляемый, 8 портов 10/100 Мбит/с (все с	19 900	19 300	18 700
STW-16P8	Управляемый, 16 портов 10/100Мбит/с (из них 8	19 500	18 800	18 200
FGSW-2612PVM	Управляемый, 24 порта 10/100 Мбит/с (из них 12	32 500	31 900	31 400
STW-1622HP	Управляемый, 16 портов 10/100 Мбит/с (все с п	31 900	30 900	29 900
STW-02404HP	Управляемый, 24 порта 10/100/1000 Мбит/с (все с	43 900	42 800	41 700
STW-02404HPF	Управляемый, 24 порта 10/100/1000 Мбит/с (все с	49 900	48 800	47 700
<b>PoE концентраторы, сплиттеры, инжекторы</b>				
PT23	PoE-тестер для проверки наличия питания PoE	1 700	1 600	1 500
STS-01P	PoE-сплиттер IEEE 802.3 af, 1 порт, до 100 м, 5.	1 600	1 550	1 500
STS-01HP	PoE-сплиттер IEEE 802.3 af/at (25 Вт), 1 порт, д	2 800	2 750	2 700
STL-01P	PoE-инжектор IEEE 802.3 af (15.4 Вт), 1 порт, д	2 400	2 300	2 200
STL-11HP	PoE-инжектор (30 Вт), 1 порт, до 100 м, защита	3 200	3 000	2 900
STL-11XP	Ultra PoE-инжектор (60 Вт), 1 порт, защита выхо,	6 100	5 900	5 700
<b>Оптические модули</b>				
ML-10GT	SFP модуль двухволоконный,  1.25 Гб/с, 20	1 750	1 700	1 650
ML-10T	SFP модуль одноволоконный WDM, 1.25 Гб/с, :	1 550	1 500	1 450
ML-10R	SFP модуль одноволоконный WDM, 1.25 Гб/с, 3	1 550	1 500	1 450
ML-30T	SFP модуль одноволоконный WDM, 1.25 Гб/с, 2	1 750	1 700	1 650
ML-30R	SFP модуль одноволоконный WDM, 1.25 Гб/с, 2	3 050	2 950	2 850
<b>Медиаконвертеры</b>				
STM-206A25	Передача по оптоволокну до 25 км, 1310Tx/1550	2 900	2 800	2 700
STM-206B25	Передача по оптоволокну до 25 км, 1550Tx/1310	2 900	2 800	2 700
<b>Шасси для медиаконвертеров</b>				
SNR-CVT-CHASSIS	14 посадочных мест на 19" стойке, горячая замк	10 200	10 000	9 800
<b>Кабели, разъемы</b>				
CB-UTP-01	Неэкранированная витая пара для прокладки с	30	29	28
CB-UTP-E01	Неэкранированная витая пара для прокладки с	35	34	33
CB-FTP-E01	Экранированная витая пара для прокладки сет	45	44	43
<b>Системы передачи видеосигнала</b>				
<b>IP видео через Wi-Fi</b>				
<b>Уличные "точка-точка"</b>				
BR-025	Комплект передачи видео "точка-точка". До 4 км	23 900	23 500	22 900
BR-20	Комплект передачи видео "точка-точка". До 20 м	37 700	36 900	36 200
<b>Уличные до 7 камер</b>				
BR-005-8	Комплект передачи видео с подключением до 7	36 700	35 900	35 300
BR-025-8	Комплект передачи видео с подключением до 7	32 900	32 300	31 700
BR-20-8	Комплект передачи видео с подключением до 7	46 700	45 700	44 800
<b>IP видео по витой паре</b>				
<b>Передача IP-видео по кабельным линиям</b>				
VDSL2-мост	Комплект из двух модемов для передачи видео	19 900	19 300	18 800
<b>Для аналоговых камер</b>				
T201C	Приемопередатчик пассивный, 1 канал, по вит	240	230	220
T351T	Передатчик активный, 1 канал, по витой паре, д	1 600	1 500	1 400
T351R	Приемник активный, 1 канал, по витой паре, до	1 600	1 500	1 400
LLT-1610R	Приемник активный, 16 каналов, по витой паре,	15 600	14 800	14 100
<b>Программное обеспечение</b>				
<b>BEWARD</b>				
<b>IP Visor</b>				
IP Visor	Бесплатное профессиональное ПО, 36 каналов	0	0	0
Record Center	Бесплатное профессиональное ПО, 36 каналов	0	0	0
File Multiplayer	Бесплатное профессиональное ПО, плеер архи	0	0	0
<b>Intercom</b>				
Intercom Windows	Бесплатное профессиональное ПО для IP-домс	0	0	0
Intercom Android	Бесплатное профессиональное ПО для IP-домс	0	0	0
Intercom iOS	Бесплатное профессиональное ПО для IP-домс	0	0	0
<b>IP Searcher</b>				
IP Searcher	Бесплатное ПО для обнаружения IP-камер, IP-д	0	0	0
<b>IP Radar</b>				
IP Radar Lite	Бесплатное профессиональное ПО на 1 IP-виде	0	0	0
IP Radar для 1 IP-камеры	Профессиональное ПО, до 24 видеоканалов, и	1 500	1 450	1 350
<b>IP Surveillance</b>				
IP Surveillance	Бесплатное ПО, запись и мониторинг 16 каналс	0	0	0
<b>ISS</b>				
<b>SecurOS Lite</b>				
SecurOS Lite	Бесплатное ПО на 4 IP-видеоканала с неограни	0	0	0
<b>SecurOS Express</b>				
ISS01IP-XPRESS	SecurOS Xpress &ndash; лицензия одного IP вид	3 300	3 210	3 120

<b>SecurOS Professional</b>				
ISS01SYS-PROF 8.x	SecurOS Professional &ndash; лицензия ядра ви	7 600	7 390	7 180
ISS01IP-PROF	SecurOS Professional &ndash; лицензия одного	3 300	3 210	3 120
ISS01POS	SecurOS POS &ndash; система контроля кассов	6 700	6 510	6 330
<b>SecurOS Premium</b>				
ISS01SYS-PREM 8.x	SecurOS Premium – лицензия ядра видеосерве	15 200	14 780	14 350
ISS01IP-PREM	SecurOS Premium &ndash; лицензия одного IP е	4 200	4 080	3 970
ISS01RAD	SecurOS &ndash; лицензия рабочего места уда	15 200	14 780	14 350
ISS01ROP	SecurOS &ndash; лицензия рабочего места уда	3 300	3 210	3 120
ISS01ARC	SecurOS &ndash; лицензия резервного копиров	15 200	14 780	14 350
ISS01PTZ	SecurOS &ndash; лицензия телеметрического у	880	860	830
ISS01AUD	SecurOS &ndash; лицензия обработки аудиоинд	880	860	830
ISS02SWIO	SecurOS &ndash; лицензия подключения датчи	640	620	600
ISS01DBX	SecurOS &ndash; лицензия экспорта данных во	6 700	6 510	6 330
ISS01WEB	SecurOS &ndash; лицензия WebView	3 300	3 210	3 120
ISS01AUTO	Модуль распознавания автомобильных номер	56 600	55 020	53 440
ISS02AUTO	Модуль распознавания автомобильных номер	30 680	29 820	28 970
<b>Устройства аппаратной защиты</b>				
ISS-UHK	USB-Ключ аппаратной защиты "Guardant"	990	990	990
<b>MACROSCOP</b>				
<b>Macroscop ML</b>				
MACROSCOP Лицензия ML (x86)	До 20 IP-камер, 1 сервер, 2 рабочих места мони	1 800	1 760	1 720
MACROSCOP Лицензия ML (x64)	До 20 IP-камер, 1 сервер, 2 рабочих места мони	1 800	1 760	1 720
<b>Macroscop LS</b>				
MACROSCOP Лицензия LS (x86)	До 400 IP-камер, до 5 серверов, до 10 рабочих м	2 800	2 750	2 700
MACROSCOP Лицензия LS (x64)	До 400 IP-камер, до 5 серверов, до 10 рабочих м	2 800	2 750	2 700
<b>Macroscop ST</b>				
MACROSCOP Лицензия ST (x86)	Неограниченное количество IP-камер, серверо	3 500	3 450	3 350
MACROSCOP Лицензия ST (x64)	Неограниченное количество IP-камер, серверо	3 500	3 450	3 350
<b>Модули</b>				
MACROSCOP Модуль AS	Модуль обработки аудиопотоков Macroscop LS	1 000	980	960
MACROSCOP Модуль CN	Модуль подсчета посетителей к Macroscop LS /	5 000	4 850	4 700
MACROSCOP Модуль AP	Модуль «Контроль активности персонала» к Ma	5 000	4 850	4 700
MACROSCOP Модуль DF	Модуль развертки Fisheye-камер к Macroscop L	6 000	5 850	5 650
MACROSCOP Модуль TM	Модуль «Тепловая карта интенсивности движе	6 500	6 300	6 150
<b>ITV</b>				
<b>Аххон Next</b>				
Аххон Next подключение камеры	Лицензия одного видеоканала	3 500	3 460	3 420
<b>Интеллект Лайт</b>				
Интеллект Лайт подключение камер	До 64 видеокamer, до 4 серверов, подключение	4 500	4 380	4 240
Интеллект Лайт УРМ	Программный модуль для создания удаленног	3 800	3 700	3 580
<b>Интеллект</b>				
Интеллект ядро системы	Ядро системы, 1 сервер, неограниченное колич	20 300	19 750	19 150
Интеллект подключение камеры	Лицензия одного видеоканала	6 000	5 840	5 660
Интеллект УРМ	Программный модуль для создания удаленног	12 700	12 350	12 000
<b>Устройства аппаратной защиты</b>				
ITV Guardant	Ключ защиты	1 600	1 560	1 520
<b>Аналоговые видеокamеры</b>				
<b>Купольные камеры</b>				
<b>Видеокamеры купольные цветные</b>				
M-212D	1/4" SHARP, 420 ТВЛ, 1.0 лк/F1.2, 12 В, объекти	1 800	1 700	1 650
M-242D	1/3" SHARP, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В, объекти	2 300	2 200	2 100
M-412D	1/3" SONY Super HAD, 420 ТВЛ, 0.5 лк/F1.2, 12 В	2 500	2 400	2 300
M-962D	1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ, 0.00	4 300	4 100	3 900
<b>Варианты исполнения</b>				
M-xxxDW	Камера в корпусе с 3D-настройкой положения с	0	0	0
M-xxxDVT	Антивандальный термокожух, подогрев стекла,	1 190	1 160	1 120
<b>Миниатюрные камеры</b>				
M-833B2	1/3" ПЗС SONY Super HAD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк,	4 200	4 100	4 000
<b>Корпусные камеры</b>				
<b>Видеокamеры корпусные</b>				
DP-255	1/3" ПЗС SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ	4 200	4 000	3 800
<b>Видеокamеры корпусные - опции</b>				
xxxxx-K220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C	2 520	2 440	2 350
xxxxx-K200-12	Уличное исполнение -40...+50°C, с кронштейно	1 600	1 580	1 550
<b>Камеры с ИК подсветкой</b>				
<b>Дальность подсветки до 15 м</b>				

M-830BS	1/4" Sharp 600 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК-подсв	3 200	3 100	3 000
M-960VD34	1/3" SONY Super HAD II 960H, Effio-E, 650 ТВЛ,	4 500	4 400	4 300
M-C30VD34	1.3 Мп 1/3" SONY Exmor, механический ИК фил	5 300	5 100	4 900
<b>Дальность подсветки 15 - 30 м</b>				
M-816Q	1/3" SHARP 420 ТВЛ, объектив 6.0 мм, ИК-подс	3 200	3 100	2 900
M-960Q	1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ (Ден	4 900	4 800	4 700
M-C30Q	1.3 Мп 1/3" SONY Exmor, механический ИК-фил	5 700	5 500	5 300
M-962VD26U	1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ (Ден	5 200	5 000	4 800
M-962VD7	1/3" SONY Super HAD II 960H 650 ТВЛ (День)/70	9 500	9 200	8 900
<b>Дальность подсветки 30 - 50 м</b>				
M-960Q2	1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 650 ТВЛ (Ден	5 300	5 200	5 100
M-960-7B-U	1/3" SONY ExView HAD II, 650 ТВЛ (День)/700 Т	9 500	9 200	8 900
<b>Бескорпусные камеры</b>				
<b>Видеокамеры под объектив M12</b>				
SF-C222-DN	1/4" SHARP 420 ТВЛ, День/Ночь, 1.0 лк, F1.2	980	940	890
MX100	1/3" SHARP 420 ТВЛ, 0.1 лк	940	910	870
SF-C032L-DN	1/3" SONY 420 ТВЛ, День/Ночь, 0.5 лк, F1.2	1 200	1 150	1 090
<b>Дополнительные опции и аксессуары</b>				
xx-K12	Уличное исполнение в термокожухе -40 ...+50°С	1 370	1 310	1 240
xx-K120-12	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С	1 840	1 760	1 670
xx-K160-220	Уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С	2 080	1 990	1 890
<b>PTZ камеры</b>				
<b>Видеокамеры уличные</b>				
B54-2	Купольная камера 0.5-160°/сек, 1/4" ПЗС до 680	35 700	34 500	33 300
B85-2	Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4" ПЗС, 5	39 000	37 000	35 500
<b>Аксессуары</b>				
UTC2520	Дистанционная настройка параметров OSD-мен	890	850	810
<b>Объективы</b>				
<b>Фиксированные</b>				
<b>Мегапиксельные объективы</b>				
B0220F23	3 Мп, фиксированный, f = 2.0 мм, F2.0, 2/3", ИК-	4 900	4 700	4 500
B02820FIR127	2 Мп, фиксированный, f = 2.8 мм, F2.0, 1/2.7", И	1 700	1 600	1 500
BH0414FIR125	3 Мп, фиксированный, f = 4.0 мм, F1.4, 1/2.5", И	850	800	750
BH0614FIR125	3 Мп, фиксированный, f = 6.0 мм, F1.4, 1/2.5", И	850	800	750
BH0814FIR125	3 Мп, фиксированный, f = 8.0 мм, F1.4, 1/2.5", И	850	800	750
BH1214FIR125	3 Мп, фиксированный, f = 12.0 мм, F1.4, 1/2.5", I	900	850	800
BH1614FIR125	3 Мп, фиксированный, f = 16.0 мм, F1.4, 1/2.5", I	950	900	850
B03618FIR125	3 Мп, фиксированный, f = 3.6 мм, F1.8, 1/2.5", И	1 450	1 400	1 350
B03518FIR125	5 Мп, фиксированный, f = 3.5 мм, F1.8, 1/2.5", И	3 420	3 250	3 100
<b>Варифокальные, без АРД</b>				
<b>Мегапиксельные объективы</b>				
B02406VIR	3 Мп, варифокальный, f = 2.4 - 6.0 мм, F1.6, 1/2.	6 300	6 000	5 700
BM02812VIR	2 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 12.0 мм, F1.4, 1/:	4 600	4 400	4 200
B04510VIR3	5 Мп, варифокальный, f = 4.5 - 10.0 мм, F1.6, 1/:	6 100	5 900	5 700
B03410VIR	5 Мп, варифокальный, f = 3.4 - 10.0 мм, F1.6, 1/:	5 800	5 500	5 200
<b>Варифокальные, с АРД</b>				
<b>Объективы D1</b>				
RV0660D	D1, варифокальный, f = 6.0-60.0 мм, F1.6, 1/3",	4 500	4 300	4 100
<b>Мегапиксельные объективы</b>				
B02406AIR	3 Мп, варифокальный, f = 2.4 - 6.0 мм, F1.6, 1/2.	7 500	7 100	6 800
BR02812AIR3	3 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 12.0 мм, F1.4, 1/:	3 400	3 300	3 200
BR02811AIR	5 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 11.0 мм, F1.4, 1/:	5 100	4 800	4 500
BR02811AIR-P	5 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 11.0 мм, F1.4, 1/:	5 500	5 300	5 100
BM02810AIR	5 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 10.0 мм, F1.6, 1/:	6 800	6 500	6 200
B03410AIR	5 Мп, варифокальный, f = 3.4 - 10.0 мм, F1.6, 1/:	6 800	6 500	6 200
BR0515AIR	2 Мп, варифокальный, f = 5.0 - 15.0 мм, F1.4, 1/:	2 700	2 600	2 500
B04510AIR3	5 Мп, варифокальный, f = 4.5 - 10.0 мм, F1.6, 1/:	8 300	7 900	7 600
BR0722AIR2	3 Мп, варифокальный, f = 7.0 - 22.0 мм, F1.4, 1/:	5 300	5 000	4 800
B0922AIR118	10 Мп, варифокальный, f = 9.0 - 22.0 мм, F1.8, 1	8 600	8 200	7 800
BH0550AIR2	3 Мп, варифокальный, f = 5.0 - 50.0 мм, F1.6, 1/:	8 300	7 900	7 600
B1240AIR	3 Мп, варифокальный, f = 12.0 - 40.0 мм, F1.8, 1	11 300	10 800	10 300
B1240AIR-P	3 Мп, варифокальный, f = 12.0 - 40.0 мм, F1.8, 1	11 800	11 200	10 700
<b>Объективы M12</b>				
<b>Объективы D1</b>				
BR0292B	D1, фиксированный, f = 2.9 мм, F2.0, 1/3", ИК-к	700	680	660
BL0362B	D1, фиксированный, f = 3.6 мм, F2.0, 1/3", ИК-к	340	320	300
BR0602B	D1, фиксированный, f = 6.0 мм, F2.0, 1/3", ИК-к	360	340	320

BR0802B	D1, фиксированный, f = 8.0 мм, F2.0, 1/3", ИК-к	480	460	440
BR1202B	D1, фиксированный, f = 12.0 мм, F2.0, 1/3", ИК-к	480	460	440
BR1602B	D1, фиксированный, f = 16.0 мм, F2.0, 1/3", ИК-к	540	510	490
<b>Мегапиксельные объективы</b>				
BL0220M23	3 Мп, фиксированный, f = 2.0 мм, F2.0, 2/3", ИК-	4 700	4 500	4 300
BH02820M125	3 Мп, фиксированный, f = 2.8 мм, F1.8, 1/2.5", И	650	620	590
BH03616M125P2	3 Мп, фиксированный, f = 3.6 мм, F1.6, 1/2.5", И	530	500	470
BL04218B-IR	3 Мп, фиксированный, f = 4.2 мм, F1.8, 1/2.7", И	850	800	750
BH06018M125P	3 Мп, фиксированный, f = 6.0 мм, F1.8, 1/2.5", И	850	800	750
BL08018B-IR	3 Мп, фиксированный, f = 8.0 мм, F1.8, 1/2.7", И	850	800	750
BL12018B-IR	3 Мп, фиксированный, f = 12.0 мм, F1.8, 1/2.7", I	850	800	750
BL16018B-IR	3 Мп, фиксированный, f = 16.0 мм, F1.8, 1/2.7", I	650	620	590
<b>Мегапиксельные объективы с ИК фильтром</b>				
BH02820M125WF	3 Мп, фиксированный, f = 2.8 мм, F2.0, 1/2.5", И	870	830	790
BL03618BIR-WF	3 Мп, фиксированный, f = 3.6 мм, F1.8, 1/2.5", И	870	830	790
BL04218BIR-WF	3 Мп, фиксированный, f = 4.2 мм, F1.8, 1/2.7", И	870	830	790
BL06018BIR-WF	3 Мп, фиксированный, f = 6.0 мм, F1.8, 1/2.8", И	870	830	790
BL08018BIR-WF	3 Мп, фиксированный, f = 8.0 мм, F1.8, 1/2.7", И	870	830	790
BL12018BIR-WF	3 Мп, фиксированный, f = 12.0 мм, F1.8, 1/2.7", I	870	830	790
BL16018BIR-WF	3 Мп, фиксированный, f = 16.0 мм, F1.8, 1/2.7", I	870	830	790
<b>Аксессуары</b>				
<b>Источники питания</b>				
PS-0505W	Источник питания импульсный 5 В 1 А (DC) в кс	470	450	430
PS-0512W2	Источник питания импульсный 12 В 0.42 А (DC)	470	450	430
PS-3212Т-К	Источник питания импульсный 12 В 2.6 А (DC) в	950	900	850
DR-75-12	Источник питания 75 Вт 12 В 6 А (DC) с крепле	2 900	2 850	2 800
DR-100-12	Источник питания 100 Вт 12 В 8 А (DC) с крепле	2 950	2 900	2 850
DR-120-12	Источник питания 120 Вт 12 В 10 А (DC) с крепл	3 500	3 450	3 400
БП-Г 24-1	Источник питания 24 В 1 А переменного тока	1 000	950	900
БП-Г 24-2	Источник питания 24 В 2 А переменного тока	1 350	1 300	1 250
БП-М 24-4,5	Источник питания 24 В 4.5 А переменного тока	2 300	2 200	2 100
Р0Е-480-24	Источник питания PoE-камер, на 24 камеры, дл	15 400	15 100	14 800
<b>Кронштейны</b>				
MBR115	Кронштейн для настенного или потолочного кре	450	430	410
MBR100	Кронштейн для настенного или потолочного кре	520	500	480
MBR150	Кронштейн для настенного или потолочного кре	500	470	450
MBF170	Кронштейн для настенного или потолочного кре	750	720	690
MBF250А	Кронштейн для настенного крепления камер, 2ξ	690	650	620
MBF250В	Кронштейн усиленный для настенного креплен	1 550	1 500	1 450
В031WMP	Кронштейн для настенного крепления купольн	2 300	2 200	2 100
В75ССТ	Угловой кронштейн для крепления купольных п	3 700	3 500	3 400
В031WSP	Удлиненный кронштейн для настенного крепле	5 800	5 600	5 400
В75WST25	Кронштейн для потолочного крепления купольн	6 900	6 500	6 200
BD65С	Кронштейн для установки внутренних видеокам	4 300	4 100	3 900
BD65С3	Кронштейн для установки внутренних видеокам	4 300	4 100	3 900
HT-200А	Универсальный адаптер для крепления IP каме	2 300	2 200	2 100
HT-275А	Универсальный адаптер для крепления кроншт	3 600	3 400	3 200
MBF89-603	Кронштейн для настенного крепления камеры E	3 600	3 400	3 200
<b>ИК подсветка</b>				
LIR3	Уличный ИК-прожектор, угол подсветки 15°, 45°	3 400	3 300	3 200
LIR6	Уличный ИК-прожектор, угол подсветки 15°, 30°	4 900	4 700	4 500
<b>Устройства грозозащиты</b>				
NAG-1	Однопортовая, Ethernet 10/100 Мбит/с	470	460	450
NAG-1P	Однопортовая, Ethernet 10/100 Мбит/с для устр	690	670	650
TL240L385-1PN	Устройство защиты от импульсных перенапряж	2 600	2 500	2 400
<b>Дополнительные аксессуары</b>				
DS-MC01	Переходник с экранированным кабелем для под	100	95	90
UKP-2W	Кабель-удлинитель питания с разъемом и штек	150	140	130
UKS-2BK	Кабель-удлинитель экранированный с клеммно	150	140	130
Шорох-7	Внешний активный микрофон для подключения	690	670	650

Интернет-магазин "ГРИОН" предлагает цены Опт2

Подробнее: [info@griion.ru](mailto:info@griion.ru)

Адрес: Москва, Дмитровское ш.,60А

Сайт: [griion.ru](http://griion.ru)